

ПРАЙС-ЛИСТ 2005



Экологичность



Экономия энергии









Эффективность

www.dedietrich.com



Новое поколение отопительного оборудования

De Dietrich 

1		<p>Газовые чугунные напольные котлы стр</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTG 130 EcoNOx, DTG 1300 EcoNOx/V.., DTG 1300 EcoNOx/B, DTG 1300 EcoNOx/H 2 • DTG S 110 K, DTG SB 110 K, DTG SH 110 K 3 • DTG 220 EcoNOx/II 4 • DTG 320 EcoNOx 5
2		<p>Жидкотопливные/газовые чугунные напольные котлы</p> <ul style="list-style-type: none"> • GTU 120, GTU 1200, GTU 1200 V, GT 120, GT 1200 6, 7 • GT 210, GT 2100 8 • GT 300/II 9, 10 • GT 400 9, 10 • GTE 500 10
3		<p>Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения</p> <ul style="list-style-type: none"> • L 160/L 250, MLS 150 III/250 11 • GMT 130, BH 150 11 • B 150-500, B 800 и 1000 11, 12 • MPL, SRL 12
4		<p>Электрические емкостные водонагреватели</p> <ul style="list-style-type: none"> • COR-EMAIL "БЛОК", вертикальные настенные, напольные, горизонтальные 13
5		<p>Жидкотопливные и газовые горелки</p> <ul style="list-style-type: none"> • M 100 S, M 200 S, M 30 S, M 40 S, M 50 S 14 • G 100 S, G 200 S, G 200 N, G 30 S, G 40 S, G 50 S 15, 16
6		<p>Панели управления</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIEMATIC VM 17 • Дополнительное оборудование для DIEMATIC 3, DIEMATIC-Delta, DIEMATIC-m Delta 17 • Дополнительное оборудование для EASYMATIC 17 • SV-matic, разное 17

ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ

от 18 до 48 кВт ELITEC DTG 130 Eco.NOx

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG	134	135	136	137	138	139
Номинальная мощность кВт	18	24	30	36	42	48
130 Eco.NOx B	€ 1 889,-	2 023,-	2 216,-	2 709,-	2 869,-	3 469,-
130 Eco.NOx E*	€ 2 206,-	2 340,-	2 533,-	3 026,-	3 186,-	3 786,-
130 Eco.NOx D	€ 2 460,-	2 594,-	2 787,-	3 280,-	3 440,-	4 040,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 206 €

от 18 до 30 кВт ELITEC DTG 1300 Eco.NOx/V...

Компактные газовые напольные чугунные котлы для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG	1304/V 110	1305/V 110	1306/V 130
Номинальная мощность кВт	18	24	30
1300 EcoNOx B/V...	€ 3 402,-	3 622,-	3 765,-
1300 EcoNOx E/V...*	€ 3 719,-	3 939,-	4 082,-
1300 EcoNOx D/V...	€ 3 973,-	4 193,-	4 336,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 206 €

от 18 до 48 кВт ELITEC DTG 1300 Eco.NOx/B 150 и DTG 1300 Eco.NOx/H 150

Газовые напольные чугунные котлы для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG	1304	1305	1306	1307	1308	1309
Номинальная мощность кВт	18	24	30	36	42	48
1300 Eco.NOx B/B 150	€ 3 592,-	3 726,-	3 919,-	4 412,-	4 572,-	5 172,-
1300 Eco.NOx E/B 150*	€ 3 909,-	4 043,-	4 236,-	4 729,-	4 889,-	5 489,-
1300 Eco.NOx D/B 150	€ 4 163,-	4 297,-	4 490,-	4 983,-	5 143,-	5 743,-
1300 Eco.NOx B/H 150	€ -	3 759,-	3 952,-	-	-	-
1300 Eco.NOx E/H 150*	€ -	4 076,-	4 269,-	-	-	-
1300 Eco.NOx D/H 150	€ -	4 330,-	4 523,-	-	-	-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 206 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Гидравлический модуль , в теплоизоляции:		
↳ с 3-скоростным насосом		
- для 1 прямого контура	EA61	409,-
- для 1 смесительного контура (1)	EA63	688,-
↳ с электронным насосом		
- для 1 прямого контура	EA65	483,-
- для 1 смесительного контура (1)	EA67	762,-
Набор для преобразования смесителя с сервоприводом в смеситель с ручным управлением	EA79	33,-
Коллектор , в теплоизоляции:		
- для 2 гидравлических модулей	EA59	255,-
- для 3 гидравлических модулей	EA60	441,-
Комплект соединительных крестовин (2 штуки) (4)	EA45	47,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль (2)		
- для подключения слева	EA89	100,-
- для подключения справа	EA90	133,-
Группа безопасности	EA54	108,-
Набор из 2 настенных кронштейнов для гидравлических модулей (3)	EA74	50,-
(1) с трехходовым смесителем и сервоприводом смесителя		
(2) используются с коллектором для 2 гидравлических модулей. В случае использования коллектора для 3 гидравлических модулей (например, 1 прямой контур + 2 смесительных контура) соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль выполняются монтажной организацией.		
(3) обязательны для 3 гидравлических модулей		
(4) не нужны для DTG 1300/... или в случае использования набора соединительных трубопроводов котел - водонагреватель B (ед. поставки EA 29), так как входят в комплект поставки для них.		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Реле падения давления воды	CG 49	127,-
Подставка для котла (DTG 130...)	FM100	174,-
Набор для переоборудования на пропан	GL 32	48,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
↳ для панели B (стандартная)		
Термостат - непрограммируемый	AD140	41,-
комнатной температуры - программируемый (проводной)	AD137	135,-
температуры - программируемый (беспроводной)	AD200	246,-
↳ для панели управления E (Easymatic)		
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD154	580,-
↳ для панели управления D (Dematic 3)		
- плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	154,-
- датчик температуры дымовых газов	FM 47	60,-
- диалоговый модуль CDI 2	FM 51	177,-
- упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	88,-
- соединительный кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
- модуль дист. управл. DC 3000 с ПО DIEMACOM	AD 144	3 734,-
- модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Датчик ГВС	AD 212	42,-
Набор соединит. трубопроводов для подкл. DTG 130 и водонагр. B...SRL	EA 29	418,-
Набор переходников с G на R (1" и 3/4") (DTG... 1300/V...)	BH 84	10,-
Защитный магниевый анод	EA 103	52,-
Набор деталей жесткости (входят в комплект поставки для моделей .../H)	EA 82	33,-

от 15 до 48 кВт **DIETRIGAZ DTG S 110 K**

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



83850002

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG		S 113 K	S 114 K	S 115 K	S 116 K	S 117 K	S 118 K
Номинальная мощность	кВт	15	23	30	36	42	48
	€	1 080,-	1 175,-	1 295,-	1 386,-	1 521,-	1 607,-

от 15 до 48 кВт **DIETRIGAZ DTG SB 110 K и DTG SH 110 K**

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)



83850003



83850004

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG		113 K	114 K	115 K	116 K	117 K	118 K
Номинальная мощность	кВт	15	23	30	36	42	48
SB 110 K	€	2 479,-	2 574,-	2 694,-	2 785,-	2 920,-	3 006,-
SH 110 K	€	-	-	2 694,-	2 785,-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Гидравлический модуль , в теплоизоляции :		
⇒ с 3-скоростным насосом		
- для 1 прямого контура	EA61	409,-
⇒ с электронным насосом		
- для 1 прямого контура	EA65	483,-
Комплект соединительных крестовин (2 штуки) (1)	EA45	47,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль		
- для подключения слева	EA89	100,-
- для подключения справа	EA90	133,-
Группа безопасности	EA54	108,-
(1) не нужны для DTG SB/SH 110K или в случае использования набора соединительных трубопроводов котел - водонагреватель В (ед. поставки EA 29), так как входят в комплект поставки для них.		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Термостат - непрограммируемый	AD140	41,-
комнатной - программируемый (проводный)	AD137	135,-
температуры - программируемый (беспроводный)	AD200	246,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 3	AD 131	141,-
Набор соединительных трубопроводов для подключения DTG... S 110K... и водонагревателя В... - SRL	EA 29	418,-

ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ

от 45 до 117 кВт

DTG 220 EcoNOx/II
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta/II

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG	220-6	220-7	220-8	220-9	220-10	220-11	220-12	220-13	220-14	
Номинальная мощность	кВт	45	54	63	72	81	90	99	108	117
DTG 220 EcoNOx/II	в упаковках, теплообменник в сборе (1)	€ 3 349,-	3 691,-	4 107,-	4 417,-	4 832,-	5 176,-	5 524,-	5 900,-	6 419,-
	котел в сборе	€ 3 175,-	3 518,-	3 934,-	-	-	-	-	-	-
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta/II	в упаковках, теплообменник в сборе (1)	€ 4 149,-	4 491,-	4 907,-	5 217,-	5 632,-	5 976,-	6 324,-	6 700,-	7 219,-
	котел в сборе	€ 3 934,-	4 280,-	4 694,-	-	-	-	-	-	-

(1) По запросу возможна поставка теплообменника котла отдельными секциями (без изменения цены)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов) КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ 2 X ИЛИ 3 X DTG 220.../II :

Коллектор дымовых газов для	2x220-8	2x220-8	2x220-9	2x220-10	2x220-10	2x220-11	2x220-12	2x220-12	2x220-13	2x220-13	2x220-14	2x220-14
Ед. поставки	CY 129	CY 130	CY 130	CY 131	CY 132	CY 132	CY 132	CY 133	CY 134	CY 135	CY 134	CY 135
€	676,-	691,-	691,-	697,-	872,-	872,-	872,-	969,-	1 250,-	1 205,-	1 250,-	1 205,-

Коллектор дымовых газов для	3x220-10	3x220-11	3x220-12	3x220-12	3x220-13	2x220-14
Ед. поставки	CY 136	CY 136	CY 136	CY 137	CY 138	CY 138
€	1 335,-	1 335,-	1 335,-	1 711,-	1 980,-	1 980,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Блок циклического контроля за герметичностью (1)	CY 041	1 878,-
Трансформатор гальванической развязки 100 VA (с кабелями)	GC 123	103,-
Погружной датчик + приемная гильза	BP 42	159,-
Датчик тяги (для DTG 220-10...220-14)	GC 22	57,-
Предохранительный клапан + реле давления	GC 191	636,-
Набор для переоборудования на пропан	GC 193	86,-
Набор для переоборудования на газ E (H)	GC 211	33,-
Коллектор дымовых газов для 2 или 3 котлов	См. выше	
Рекомендуемый инструмент для сборки		
или JDS (2)		1 312,-
JD-TE Plus (2)		2 865,-
(1) Одновременная установка набора циклического контроля за герметичностью (CY 041) и предохранительного клапана с реле давления (GC 191) невозможна		
(2) Скидки не действуют		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
при помощи емкостного водонагревателя серии В	см. стр. 11	
Дополнительное оборудование		
- С панелью управления К без регулятора SV-Matic типа В		
• Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2	AD 128	188,-
- С панелью управления DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	DB 116	48,-
- Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения DTG 220 и емкостного водонагревателя В 150 - 200 - 300 - SRL	EC 14	401,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для DTG 220 EcoNox/II		
SV-matic 322 D	AD 104	972,-
SV-matic 322 DB	AD 105	1 143,-
SV-matic 332 DB	AD 111	1 287,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	AV 106	132,-
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30	AD 97	138,-
Термометр дымовых газов	BP 28	113,-
Счетчик часов работы (1 шт.)	BG 40	75,-
Прим.: для работы в каскаде см. дополнительное оборудование для DTG 220 EcoNox DIEMATIC-m Delta/II		
Для DTG 220 EcoNox DIEMATIC-m Delta /II		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	DB 115	211,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	DB 117	211,-
Диалоговый модуль	DB 118	357,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	BG 20	131,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	DB 119	123,-
⇒ Дистанционное управление :		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	AD 144	3 734,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-
⇒ Каскадное управление :		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели К	AD 135	526,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Датчик температуры котловой воды	DB 116	48,-
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	22,-

от 126 до 342 кВт

DTG 320 EcoNOx
DTG 320 EcoNOx DIEMATIC-m Delta

Газовые напольные чугунные котлы для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель DTG	320-8	320-9	320-10	320-11	320-12	320-14	320-16	320-18	320-20
Номинальная мощность кВт	126	144	162	180	198	234	270	306	342
DTG 320 EcoNox	€ 6 868,-	7 412,-	8 315,-	9 400,-	10 120,-	10 785,-	11 992,-	12 835,-	13 618,-
DTG 320 EcoNox DIEMATIC-m Delta	€ 7 591,-	8 135,-	9 038,-	10 123,-	10 843,-	11 508,-	12 715,-	13 558,-	14 341,-

Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (одинаковая цена).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов) КОЛЛЕКТОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ 2 X ИЛИ 3 X DTG 320... :

Коллектор для		2 x 320-8	2 x 320-9	2 x 320-10	2 x 320-11	2 x 320-12	2 x 320-14	2 x 320-16	2 x 320-18	2 x 320-20
с боковым отводом	Ед. поставки	AY 116	AY 118	AY 120	AY 122	AY 124	AY 126	AY 128	AY 130	GD 154
	€	1 345,-	1 356,-	1 668,-	1 675,-	1 692,-	2 217,-	2 342,-	2 604,-	2 838,-
с отводом в середине	Ед. поставки	AY 134	AY 136	AY 138	AY 140	AY 142	AY 144	AY 146	AY 148	GD 156
	€	1 402,-	1 402,-	1 899,-	1 969,-	1 969,-	2 521,-	2 521,-	2 762,-	3 579,-

Коллектор для		3 x 320-8	3 x 320-9	3 x 320-10	3 x 320-11	3 x 320-12	3 x 320-14	3 x 320-16	3 x 320-18	3 x 320-20
с боковым отводом	Ед. поставки	AY 117	AY 119	AY 121	AY 123	AY 125	AY 127	AY 129	AY 131	GD 155
	€	2 652,-	2 670,-	2 783,-	2 791,-	2 824,-	3 614,-	3 828,-	4 197,-	4 589,-
с отводом в середине	Ед. поставки	AY 135	AY 137	AY 139	AY 141	AY 143	AY 145	AY 147	AY 149	GD 157
	€	2 564,-	2 588,-	2 944,-	2 960,-	3 020,-	4 324,-	4 324,-	4 589,-	6 222,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Блок циклического контроля за герметичностью	DP 92	1 516,-
Датчик тяги	DP 89	57,-
Трансформатор гальванической развязки (160 VA), с кабелями	GD 122	180,-
Автоматическая заслонка (устанавливается выше стабилизатора тяги)		
- DTG 320-8 и 9	GD 95	639,-
- DTG 320-10 и 12	GD 96	754,-
- DTG 320-14 и 18	GD 97	848,-
- DTG 320-20	GD 153	1 011,-
Погружной датчик + приемная гильза	BP 42	159,-
Набор для переоборудования на пропан	GD 207	90,-
Коллектор дымовых газов для 2 или 3 котлов	см. выше	
Рекомендуемый инструмент для сборки (1)		
- JDS (до 14 секций)		1 312,-
- JD-TE Plus		2 865,-
(1) Скидки не действуют		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
при помощи емкостного водонагревателя серии В	см. стр. 11	
Дополнительное оборудование		
- С панелью управления К без регулятора SV-Matic типа В		
• Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2	AD 128	188,-
- С панелью управления DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	DB 116	48,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для DTG 320 EcoNOx		
SV-matic 322 D	AD 104	972,-
SV-matic 322 DB	AD 105	1 143,-
SV-matic 332 DB	AD 111	1 287,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	AV 106	132,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для DTG 320 EcoNOx (продолжение)		
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	AD 97	138,-
Термометр дымовых газов	BP 28	113,-
Счетчик часов работы (1 шт.)	BG 40	75,-
Прим.: для работы в каскаде см. дополнительное оборудование для DTG 320 EcoNox DIEMATIC-m Delta		
Для DTG 320 EcoNox DIEMATIC-m Delta		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	DB 115	211,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	DB 117	211,-
Диалоговый модуль	DB 118	357,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	BG 20	131,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	DB 119	123,-
⇒ Дистанционное управление :		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	AD 144	3 734,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-
⇒ Каскадное управление :		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели К	AD 135	526,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Датчик температуры котловой воды	DB 116	48,-
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	22,-

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

от 16 до 39 кВт GTU 120 В, GTU 120 Е, GTU 120 D

Компактные котлы со встроенной жидкотопливной горелкой для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTU	123 RS	124 RS	124 S	125 S	126 S
Диапазон номинальной мощности кВт	16-21	21-27	21-27	27-33	33-39
GTU 120 В	€ 2 913,-	3 073,-	2 891,-	3 067,-	3 257,-
GTU 120 Е*	€ 3 230,-	3 390,-	3 208,-	3 384,-	3 574,-
GTU 120 D	€ 3 484,-	3 644,-	3 462,-	3 638,-	3 828,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 191 €

от 16 до 39 кВт GTU 1200 В, GTU 1200 Е, GTU 1200 D

Компактные котлы со встроенной жидкотопливной горелкой для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTU	1203 RS/L160	1204 RS/L160	1204 S/L160	1205 S/L160	1205 S/L250	1206 S/L250
Диапазон номинальной мощности кВт	16-21	21-27	21-27	27-33	27-33	33-39
GTU 1200 В	€ 4 573,-	4 733,-	4 551,-	4 727,-	5 010,-	5 200,-
GTU 1200 Е*	€ 4 890,-	5 050,-	4 868,-	5 044,-	5 327,-	5 517,-
GTU 1200 D	€ 5 144,-	5 304,-	5 122,-	5 298,-	5 581,-	5 771,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 191 €

от 16 до 33 кВт GTU 1200 В/В 130, GTU 1200 Е/В 130, GTU 1200 D/В 130

Компактные котлы со встроенной жидкотопливной горелкой для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTU	1203 RS/В 130	1204 RS/В 130	1204 S/В 130	1205 S/В 130
Диапазон номинальной мощности кВт	16-21	21-27	21-27	27-33
GTU 1200 В/В 130	€ 3 356,-	3 498,-	3 455,-	3 610,-
GTU 1200 Е/В 130	€ 3 673,-	3 815,-	4 026,-	4 181,-
GTU 1200 D/В 130	€ 3 927,-	4 069,-	3 772,-	3 927,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 191 €

от 16 до 39 кВт GT 120 В, GT 120 Е, GT 120 D

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT	123	124	125	126
Диапазон номинальной мощности кВт	16-21	21-27	27-33	33-39
GT 120 В	€ 1 676,-	1 818,-	1 971,-	2 139,-
GT 120 Е*	€ 1 993,-	2 135,-	2 288,-	2 456,-
GT 120 D	€ 2 247,-	2 389,-	2 542,-	2 710,-

* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 191 €

от 16 до 39 кВт GT 1200 В, GT 1200 Е, GT 1200 D

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT	1203/L160	1204/L160	1205/L160	1206/L160	1205/L250	1206/L250
Диапазон номинальной мощности кВт	16-21	21-27	27-33	33-39	27-33	33-39
GT 1200 В	€ 3 336,-	3 478,-	3 631,-	3 799,-	3 914,-	4 082,-
GT 1200 Е*	€ 3 653,-	3 795,-	3 948,-	4 116,-	4 231,-	4 399,-
GT 1200 D	€ 3 907,-	4 049,-	4 202,-	4 370,-	4 485,-	4 653,-



* Панель управления Easyradio ER доступна по запросу с увеличением цены на 191 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Подставка для котла (GT/GTU 120...)	FM100	174,-
Гидравлический модуль, в теплоизоляции :		
⇒ с 3-скоростным насосом		
- для 1 прямого контура	EA61	409,-
- для 1 смесительного контура (1)	EA63	688,-
⇒ с электронным насосом		
- для 1 прямого контура	EA65	483,-
- для 1 смесительного контура (1)	EA67	762,-
Набор для преобразования смесителя с сервоприводом в смеситель с ручным управлением	EA 79	33,-
Коллектор, в теплоизоляции :		
- для 2 гидравлических модулей	EA59	255,-
- для 3 гидравлических модулей	EA60	441,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль для подключения по центру (2) (GT/GTU 120...)		
	EA100	86,-
Соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль для подключения справа или слева (2) (GT/GTU 1200.../1200 V...)		
	EA101	121,-
Комплект соединительных крестовин (2 штуки) (4)		
	EA46	47,-
Группа безопасности для котлов GT/GTU 120... только с 1 гидравлическим модулем или для GT/GTU 1200-1200V...		
	EA47	108,-
Группа безопасности для котлов GT/GTU 120... с 2 гидравлическими модулями		
	EA102	108,-
Набор из 2 настенных кронштейнов для гидравлических модулей (3)		
	EA74	50,-
(1) с трехходовым смесителем и сервоприводом смесителя		
(2) используются с коллектором для 2 гидравлических модулей. В случае использования коллектора для 3 гидравлических модулей (например, 1 прямой контур + 2 смесительных контура) соединительные трубопроводы котел - гидравлический модуль выполняются монтажной организацией.		
(3) обязательны для 3 гидравлических модулей		
(4) не нужны для GT/GTU 1200 - 1200 V или в случае использования набора соединительных трубопроводов котел - водонагреватель В (ед. поставки EA 25), так как входят в комплект поставки для них.		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
⇒ для панели В (стандартная)		
Термостат комнатной температуры		
- непрограммируемый	AD140	41,-
- программируемый (проводной)	AD137	135,-
- программируемый (беспроводной)	AD200	246,-
⇒ для панели управления Е (Easymatic)		
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD154	580,-
⇒ для панели управления D (Dematic 3)		
- плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	154,-
- диалоговый модуль CDI 2	FM 51	177,-
- упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	FM 52	88,-
- соединительный кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
- датчик температуры дымовых газов	FM 47	60,-
- модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
- модуль дистанционного управления DC 3000 с ПО DIEMACOM	AD 144	3 734,-
- модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Датчик ГВС (GT/GTU 120...)	AD 212	42,-
Набор соединительных трубопроводов для подключения GT/GTU 120... и водонагревателя В 150 - 200 - 300 - SRL		
	EA 25	448,-
Набор переходников с G на R (1" и 3/4") (GT/GTU 1200/1200V)		
	ВН 84	10,-
Защитный магниевый анод (GT/GTU 1200)		
	EA 103	52,-
Электронагревательный элемент 2400 Вт (GT/GTU 1200)		
	ВН 76	544,-

ГОРЕЛКИ ДЛЯ GT 120/1200		
- Жидкотопливные горелки М 100 S с низким выбросами NOx		см.
- Газовые горелки G100 S с низкими выбросами NOx		стр. 14 / 15

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

от 36 до 102 кВт

**GT 210, GT 210 K, GT 210 DIEMATIC
и GT 210 DIEMATIC-m DELTA**

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		214	215	216	217	218
Диапазон номинальной мощности	кВт	36-50	50-64	64-78	78-92	92-102
GT 210	€	2 280,-	2 648,-	2 946,-	-	-
GT 210 DIEMATIC	€	3 126,-	3 494,-	3 792,-	-	-
GT 210 K	€	-	-	-	3 501,-	3 947,-
GT 210 DIEMATIC-m Delta	€	-	-	-	4 350,-	4 796,-

Поставка теплообменника котла в сборе. По запросу - поставка теплообменника котла отдельными секциями (без изменения цены).

от 36 до 64 кВт

GT 2100 и GT 2100 DIEMATIC

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления и ГВС



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		2104/150	2104/250	2105/150	2105/250
Диапазон номинальной мощности	кВт	36-50	36-50	50-64	50-64
GT 2100*	€	3 836,-*	4 206,-*	4 204,-*	4 574,-*
GT 2100 DIEMATIC	€	4 730,-	5 100,-	5 098,-	5 468,-

* ВНИМАНИЕ: для котла GT 2100 со стандартной панелью управления и без регулятора SV-matic необходимо обязательно заказать модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 1.

Поставка теплообменника котла в сборе. По запросу - поставка теплообменника котла отдельными секциями (без изменения цены).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Рекомендуемый инструмент для сборки при поставке теплообменника отдельными секциями		
или: JDS (1)		1 312,-
- JD-TE Plus (1)		2 865,-
Погружной датчик + приемная гильза	BP 42	159,-
⇒ Жидкотопливные горелки M 200... или газовые горелки G 200...	см. стр. 14-15	
(1) Скидки не действуют		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
- Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды для панели управления без регулятора SV-matic типа B.		
• MB 1 для стандартной панели управления (GT 210/2100)	AD 127	225,-
• MB для панели управления K (GT 210 K)	AD 128	188,-
- С панель управления DIEMATIC-Delta или DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	DB 116	48,-
- Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения GT 210 и емкостного водонагревателя B 150 - 200 - 300 - SRL		
GT 214 и 215	EC 12	394,-
GT 216, 217 и 218	EC 14	401,-
- Анод с наводимым током (GT 2100)	AJ 38	253,-
- Электронагревательный элемент 2400 Вт (GT 2100)		
• для MLS 150 III	BH 58	489,-
• для MLS 250	BH 56	489,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для GT 210/2100		
SV-matic 321 D (GT 210)	AD 102	518,-
SV-matic 321 B (GT 210/2100)	AD 101	956,-
SV-matic 321 DB (GT 210/2100)	AD 103	677,-
SV-matic 331 (GT 210)	AD 106	1 058,-
SV-matic 331 DB (GT 210/2100)	AD 109	963,-
Счетчик часов работы	BG 40	75,-
Непрограммируемый термостат комнатной температуры	AD 140	41,-
Программируемый термостат комнатной температуры (проводный)	AD 137	135,-
Программируемый термостат комнатной температуры (беспроводный)	AD 200	246,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для GT 210 K		
SV-matic 322 D	AD 104	972,-
SV-matic 322 DB	AD 105	1 143,-
SV-matic 332 DB	AD 111	1 287,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	AV 106	132,-
Для GT 210/2100 и GT 210 K		
Дистанционное управление FBR 30 S (только для GT 210/2100)	AD 99	102,-
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	AD 97	138,-
Для GT 210/2100 DIEMATIC и GT 210 DIEMATIC-m Delta		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	DB 115	211,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	DB 117	211,-
Диалоговый модуль	DB 118	357,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	BG 20	131,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	DB 119	123,-
Для GT 210 DIEMATIC-m Delta		
• Каскадное управление :		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели K	AD 135	526,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Датчик температуры котловой воды	DB 116	48,-
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	22,-
• Дистанционное управление :		
- Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	AD 144	3 734,-
- Модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-

от 70 до 330 кВт GT 300/II, GT 300 K/II, GT 300 DIEMATIC-m Delta/II

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT .../II		304	305	306	307	308	309
Диапазон номинальной мощности	кВт	70-105	105-140	140-180	180-230	230-280	280-330
GT 300/II	€	3 561,-	4 206,-	4 850,-	5 852,-	7 138,-	8 574,-
GT 300 K/II (1)	€	3 707,-	4 352,-	4 996,-	5 998,-	7 284,-	8 720,-
GT 300 DIEMATIC-m Delta/II (1)	€	4 755,-	5 400,-	6 044,-	7 046,-	8 332,-	9 768,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (одинаковая цена).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Вентиль для удаления шлама	FD 37	230,-
Группа безопасности		
- до 115 кВт (для GT 304/II, 305/II)	FD 39	142,-
- от 115 до 330 кВт (для GT 306...309/II)	FD 42	202,-
Набор из 2 контрфланцев с буртиком Ø 2"	FD 38	57,-
Набор для рециркуляции, до 150 кВт (для GT 304/II, 305/II и 306/II)	FD 36	321,-
Набор для рециркуляции, от 150 до 330 кВт (для GT 307/II, 308/II и 309/II)	FD 46	922,-
Погружной датчик с приемной гильзой	BP 42	159,-
Рекомендуемый инструмент для сборки		
- JD-TE Plus (1) при поставке теплообменника отдельными секциями		2 865,-
(1) Скидки не действуют		

ГОРЕЛКИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Релейный комплект для горелок с мощностью двигателя \geq 450 Вт или пусковым током \geq 16 А	BP 51	136,-
⇒ Жидкотопливные горелки M 30/40 или газовые горелки G 30/40 см. с заводской настройкой мощности для всех моделей GT 300.../II стр. 13-14		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС
см. стр. 10

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
см. стр. 10

от 300 до 729 кВт GT 400, GT 400 K, GT 400 DIEMATIC-m Delta

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GT		408	409	410	411	412	413	414
Диапазон номинальной мощности	кВт	300-357	357-419	419-481	481-543	543-605	605-667	667-729
GT 400	€	9 846,-	10 890,-	12 120,-	13 410,-	14 664,-	15 726,-	16 712,-
GT 400 K (1)	€	9 992,-	11 036,-	12 266,-	13 556,-	14 810,-	15 872,-	16 858,-
GT 400 DIEMATIC-m Delta (1)	€	11 040,-	12 084,-	13 314,-	14 604,-	15 858,-	16 920,-	17 906,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (одинаковая цена).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для всех моделей		
Рекомендуемый инструмент для сборки		
- JD-TE Plus (1) при поставке теплообменника отдельными секциями		2 865,-
Погружной датчик с приемной гильзой	BP 42	159,-
Опоры с защитой от вибрации		
- GT 408 и 410 (4 опоры)	CS 60	578,-
- GT 411 и 414 (6 опор)	CS 61	870,-
(1) Скидки не действуют		

ГОРЕЛКИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Релейный комплект для горелок с мощностью двигателя \geq 450 Вт или пусковым током \geq 16 А	BP 51	136,-
⇒ Жидкотопливные горелки M 40 или газовые горелки G 40 см. с заводской настройкой мощности для всех моделей GT 400... стр. 14-16		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС
см. стр. 10

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
см. стр. 10

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

от 464 до 863 кВт
(модели GTE 509 - 516)

**GTE 500, GTE 500 K,
GTE 500 DIEMATIC-m Delta**

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTE	509	510	511	512	513	514	515	516
Диапазон номинальной мощности кВт	464-522	522-570	570-617	617-665	665-712	712-760	760-807	807-863
GTE 500	€ 13 650,-	14 265,-	14 879,-	15 498,-	16 113,-	16 734,-	17 352,-	17 962,-
GTE 500 K (1)	€ 13 796,-	14 411,-	15 025,-	15 644,-	16 259,-	16 880,-	17 498,-	18 108,-
GTE 500 DIEMATIC-m Delta (1)	€ 14 844,-	15 459,-	16 073,-	16 692,-	17 307,-	17 928,-	18 546,-	19 156,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (одинаковая цена).

от 863 до 1365 кВт
(модели GTE 517 - 525)

**GTE 500, GTE 500 K,
GTE 500 DIEMATIC-m Delta**

Котлы, предназначенные для установки газовой/жидкотопливной горелки, для отопления



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель GTE	517	518	519	520	521	522	523	524	525
Диапазон номинальной мощности кВт	863-919	919-974	974-1030	1030-1086	1086-1142	1142-1198	1198-1254	1254-1309	1309-1365
GTE 500	€ 18 583,-	19 223,-	19 871,-	20 513,-	21 158,-	21 805,-	22 447,-	23 095,-	23 737,-
GTE 500 K (1)	€ 18 729,-	19 369,-	20 017,-	20 659,-	21 304,-	21 951,-	22 593,-	23 241,-	23 883,-
GTE 500 DIEMATIC-m Delta (1)	€ 19 777,-	20 417,-	21 065,-	21 707,-	22 352,-	22 999,-	23 641,-	24 289,-	24 931,-

(1) По запросу без увеличения цена возможна поставка панели управления, устанавливаемой сбоку. Поставка теплообменника котла возможна отдельными секциями или в собранном виде (одинаковая цена).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для всех моделей		
Рекомендуемый инструмент для сборки JD-TE Plus (1)		2 865,-
Удлинительный набор для JD-TE Plus для GTE 524 и GTE 525 (артикул 8801-8901, заказывается на Складе Запасных Частей)		1 414,-
Дверца топки с отверстием требуемого диаметра		324,-
Опоры с защитой от вибрации (1 набор из 4 штук)		
для GTE 509	AK 18	301,-
для GTE 510 - 516	AK 19	429,-
для GTE 517 - 520	AK 20	555,-
для GTE 521 - 525	AK 21	696,-
Погружной датчик с приемной гильзой	BP 42	159,-
(1) Скидки не действуют		

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРЕЛКИ ПОСТАВКИ	ЕД.	€
Релейный комплект для горелок с мощностью двигателя ≥ 450 Вт или пусковым током ≥ 16 А	BP 51	136,-
⇒ Жидкотопливные горелки M 40/50 или газовые горелки G 40/50 с заводской настройкой мощности для всех моделей GTE 500 см. стр. 14-16		

ПРОИЗВОДСТВО ГВС
см. стр. 10

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
см. стр. 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ "ПРОИЗВОДСТВА ГВС" И "ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ" ДЛЯ GT 300/II, GT 400 И GTE 500

ПРОИЗВОДСТВО ГВС	ЕД. ПОСТАВКИ	€
при помощи емкостного водонагревателя В	см. стр. 11	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
- С панелью управления К без регулятора SV-Matic типа В		
• Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды MB 2	AD 128	188,-
- С панелью управления DIEMATIC-m Delta		
• Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	DB 116	48,-

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для GT 300/II, GT 400, GTE 500		
Термометр дымовых газов	BP 28	113,-
Для GT 300 K/II, GT 400 K, GTE 500 K		
SV-matic 322 D	AD 104	972,-
SV-matic 322 DB	AD 105	1 143,-
SV-matic 332 DB	AD 111	1 287,-
Обязательный соединительный кабель для SV-matic	AV 106	132,-
ДУ с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	AD 97	138,-
Термометр дымовых газов	BP 28	113,-
Счетчик часов работы (1 шт.)	BG 40	75,-
Прим.: для работы в каскаде см. дополнительное оборудование для GT/GTE ... DIEMATIC-m Delta		

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Для GT 300 DIEMATIC-m Delta /II, GT 400 DIEMATIC-m Delta и GTE 500 DIEMATIC-m Delta		
Плата + датчик для 1 смесительного контура (максимум 2 платы для панели управления)	DB 115	211,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	DB 117	211,-
Диалоговый модуль	DB 118	357,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	BG 20	131,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
Кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
Соединительный кабель длиной 40 м для настенного крепежа	DB 119	123,-
⇒ Дистанционное управление:		
Модуль дистанционного управления DC 3000 с программным обеспечением DIEMACOM	AD 144	3 734,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-
⇒ Каскадное управление:		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м для панели К	AD 135	526,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Датчик температуры котловой воды	DB 116	48,-
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	22,-

от 150 до 250 л L 160/L 250, MLS 150 III/MLS 250

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения, устанавливаемые под котлом



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	L 160	L 250	MLS 150 III	MLS 250
Емкость л	160	250	150	250
€	1 304,-	1 587,-	1 190,-	1 560,-

от 130 до 150 л ВН 150, GMT 130

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения, устанавливаемые под котлом или около котла



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	ВН 150	GMT 130
Емкость л	150	130
€	1 336,-	902,-

от 150 до 500 л В 150-200-300-400-500

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель В	150 В	200 В	300 В
Емкость л	150	200	300
(обшивка белого цвета) €	1 070,-	1 301,-	1 480,-

Модель В	150	200	300	400	500
Емкость л	150	200	300	400	500
(обшивка бежевого цвета) €	1 070,-	1 301,-	1 480,-	2 068,-	2 262,-

от 800 до 1000 л В 800-1000

Емкостные водонагреватели для горячего водоснабжения



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель В	800	1000
Емкость л	800	1000
€	4 615,-	5 358,-

ЕМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

150 и 200 л

MPL 150-200

Настенные емкостные водонагреватели с 2 способами подогрева



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	MPL 150	MPL 200
Емкость	л 150	200
	€ 1 262,-	1 443,-

150 и 200 л

SRL 150-200-300

Напольные емкостные водонагреватели с 2 способами подогрева



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	SRL 150	SRL 200	SRL 300
Емкость	л 150	200	300
	€ 1 469,-	1 623,-	1 958,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕМКОСТНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В..., MPL... ИЛИ SRL..

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
⇒ Для В 150 - 500 Электронагревательный элемент для В 150 и В 200		
- 2,2 кВт/230 В	EC 6	453,-
- 3,3 кВт/400 В	EC 7	488,-
Электронагревательный элемент для В 300, В 400 и В 500		
- 2,4 кВт/230 В	EC 8	474,-
- 3,5 кВт/400 В	EC 9	497,-
- 4,5 кВт/400 В	EC 10	509,-
- 6,0 кВт/400 В	EC 11	542,-
Анод с наводимым током для В 150 - 300	AJ 38	253,-
Анод с наводимым током для В 400 и В 500	AM 7	446,-
Набор термостатов для управления загрузочным насосом	BL 6	110,-
Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения емкостного водонагревателя В 150 - 200 - 300 к котлам :		
GT/GTU 120	EA 25	448,-
GT 214 и 215	EC 12	394,-
GT 216 - 218		
DTG 220.../II	EC 14	401,-
ELITEC : DTG 130, DTG S 110 K	EA 29	418,-
⇒ Для В 800 и В 1000 Электронагревательный элемент 6 кВт/400 В с фланцем	AJ 36 + AJ 37	838,-
Термометр	AJ 32	44,-
Набор термостатов для управления загрузочным насосом	BL 6	110,-

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
⇒ для MPL Треножная подставка (модель Е) на пол для установки водонагревателей MPL	BE 3	56,-
Набор термостатов для управления загрузочным насосом	BE 4	56,-
⇒ для SRL Набор термостатов для управления загрузочным насосом	BL 6	110,-
Комплект трубопроводных соединительных элементов для подключения емкостного водонагревателя SRL к котлам :		
GT/GTU 120	EA 25	448,-
GT 214 и GT 215	EC 12	394,-
GT 216 - 218		
DTG 220.../II	EC 14	401,-
ELITEC : DTG 130, DTG S 110 K	EA 29	418,-

от 10 до 30 л Cor-émail Блок

Электрические водонагреватели "Блок"



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модели БЛОК	10 л	15 л	10 л	15 л	30 л
	под раковиной	под раковиной	над раковиной	над раковиной	над раковиной
Емкость л	10	15	10	15	30
€	123,-	136,-	123,-	136,-	152,-

от 50 до 200 л Cor-émail настенные вертикальные

Вертикальные настенные электрические водонагреватели




Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	50 л	75 л	100 л	150 л	200 л
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ	однофазный	однофазный	однофазный	Easytri	Easytri
Емкость л	50	75	100	150	200
€	265,-	293,-	302,-	335,-	366,-

Модель	СЕВ (откр. ТЭН)	50 л	75 л	100 л	150 л	200 л
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ		однофазный	однофазный	однофазный	однофазный	многофазный
Емкость л		50	75	100	150	200
€		210,-	226,-	230,-	260,-	315,-

от 150 до 500 л Cor-émail напольные

Напольные электрические водонагреватели



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	150 л	200 л	250 л	300 л	400 л	500 л
НАПОЛЬНЫЕ	Easytri	Easytri	Easytri	Easytri	многофазный	многофазный
Емкость л	150	200	250	300	400	500
€	427,-	467,-	488,-	518,-	900,-	1 046,-

Модель	СЕВ (откр. ТЭН)	250 л	300 л
НАПОЛЬНЫЕ		многофазный	многофазный
Емкость л		250	300
€		447,-	481,-

от 75 до 200 л Cor-émail горизонтальные

Горизонтальные электрические водонагреватели



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ модели	75 л	100 л	150 л	200 л
	однофазный	Easytri	Easytri	Easytri
Емкость л	75	100	150	200
€	319,-	349,-	417,-	453,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	€
Набор для переоборудования с 230 В на 400 В "Easytri"	34,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⇒ Модели БЛОК	
- Смеситель водопроводного крана	
для моделей с установкой под раковиной	74,-
для моделей с установкой над раковиной	81,-
⇒ Вертикальные настенные модели	
Треножная подставка для установки на пол	27,-

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

от 16 до 47 кВт М 100 S

Жидкотопливные горелки с низкими выбросами NOx




Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель		М 100 RS	М 100/1 S	М 100/2 S
Диапазон мощности	кВт	16-31	22-33	29-47
	€	688,-	641,-	641,-

от 38 до 125 кВт М 200 S

Жидкотопливные горелки с низкими выбросами NOx



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель		М 200/1 S	М 201/2 S	М 202/2 S
Диапазон мощности	кВт	38-71	60-124	55*/80-125
	€	721,-	907,-	1 273,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 75 до 356 кВт М 30 S

Жидкотопливные горелки средней мощности




Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель		М 31-5 S	М 32-5 SB	М 32-6 S	М 32-7 S	М 32-8 S	М 32-9 S
Диапазон мощности	кВт	77-166	75*/98-142	80*/113-161	107*/142-202	149*/179-256	150*/220-356
	€	1 119,-	1 636,-	1 661,-	1 679,-	1 694,-	1 933,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 185 до 1050 кВт М 40 S

Жидкотопливные горелки большой мощности



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель		М 42-1 S	М 42-2 S	М 42-3 S	М 42-4 S	М 42-5 S
Диапазон мощности	кВт	185*/285-515	185*/285-625	200*/300-625	290*/465-765	360*/550-1050
	€	2 614,-	2 629,-	2 949,-	3 066,-	3 528,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 486 до 1540 кВт М 50 S

Жидкотопливные горелки большой мощности



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель		М 52-1 S
Диапазон мощности	кВт	486*/948-1540
	€	4 318,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИДКОТОПЛИВНЫХ ГОРЕЛОК

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

€

Набор для преобразования короткопламенной жаровой трубы в длиннопламенную для М 50 S

связаться с нами

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

€

Звукоизолирующий кожух для М 30 S

1 481,-

Звукоизолирующий кожух для М 40 S

1 953,-

от 16 до 52 кВт **G 100 S**

Газовые наддувные горелки с низкими выбросами NOx



8802Q022A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 100 S	
Диапазон мощности	кВт	16-52
Давление в газовой сети	мбар	20
	€	1 374,-

от 38 до 79 кВт **G 200 S**

Газовые наддувные горелки с низкими выбросами NOx



8802Q022A

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 200/1 S	
Диапазон мощности	кВт	38-79
Давление в газовой сети	мбар	20-300
	€	1 560,-

от 52 до 123 кВт **G 200 N**

Газовые наддувные горелки ECO-NOx с очень низкими выбросами NOx



8802Q069

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 201/2 N	G 203/2 N
Диапазон мощности	кВт	65-123
Давление в газовой сети	мбар	20-300
	€	1 980,-
		2 214,-

* Минимальная мощность 1-ой ступени

от 60 до 350 кВт **G 30 S**

Газовые наддувные горелки средней мощности



8802Q017

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Модель	G 31-5 S	G 33-2 S	G 33-3 S	G 33-4 S	
Диапазон мощности	кВт	60-165	60-160	90-220	175-300
Давление в газовой сети	мбар	20/25/300	20/300	20/300	20 300
	€	2 775,-	2 917,-	3 200,-	3 818,- 3 818,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК G 100 - G 30 S

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	€
Устройство циклического контроля герметичности VPS 504 (G 30 S)	875,-
Звукоизолирующий кожух (G 30 S)	1 481,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	€
Набор для переоснащения горелки для работы на пропане/бутане	
- G 100 S	94,-
- G 200 S	90,-
- G 200 N	392,-

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

от 205 до 1030 кВт G 40 S

Газовые наддувные горелки большой мощности




Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Горелка	Модель	G 43-1S	G 43-2S	G 43-3S
Диапазон мощности	кВт	205-590	220-720	345-1030
	€	3 270,-	3 362,-	3 884,-

Газовая рампа(1)	Модель	DMV VEF 512	DMV VEF 520	DMV VEF 525	Регулятор давления	GDJ50
	€	926,-	1 407,-	1 807,-	€	362,-

от 372 до 2290 кВт G 50 S

Газовые наддувные горелки большой мощности



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

Горелка	Модель	G 53-1 S	G 53-2 S
Диапазон мощности	кВт	160*/930-1512	470*/1279-2290
	€	5 255,-	6 918,-

* Минимальная мощность 1-ой степени

Газовая рампа	VGD 40.065 CTD (20 мбар)	MBD 420 CTD (300 мбар)
€	4 018,-	1 692,-

Переходник (1)	DN 65-2"	DN 80-DN 65
€	189,-	325,-


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК G 40 S И G 50 S

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	€
Устройство циклического контроля герметичности VPS 504 (G 40 S)	875,-
Регулятор RWF 40 (G 40 S)	895,-
Набор для работы горелки в двухступенчатом режиме (при помощи 2-позиционных термостатов) (G 40 S)	105,-
Звукоизолирующий кожух (G 40 S)	1 953,-
Тележка (G 40 S)	Цена - по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	€
Регулятор RWF 40 (G 50 S)	1 146,-
Набор для преобразования короткопламенной жаровой трубы в длиннопламенную (только для G 53-1 S)	Цена - по запросу
Устройство подогрева топлива для газовой рампы VGD 40.065 CTD	257,-

DIEMATIC VM

Настенный модуль



Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

	Ед. поставки	€
Модуль регулирования DIEMATIC VM (поставляется без датчиков)	AD 120	1 480,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DIEMATIC VM	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Датчик наружной температуры AF 40	AD 122	51,-
Накладной датчик температуры теплоносителя в подающей трубе VF 20	AD 121	51,-
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	DB 116	48,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	BG 20	131,-

DIEMATIC VM	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Соединительный кабель BUS длиной 12 м	AD 134	91,-
Соединительный кабель длиной 1 м	AD 124	74,-
Соединительный кабель длиной 40 м	DB 119	123,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC 3, DIEMATIC-Delta и DIEMATIC-m Delta

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

DIEMATIC 3	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Датчик ГВС	AD 212	42,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	154,-
Диалоговый модуль CDI 2	FM 51	177,-
Упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	FM 52	88,-
Датчик температуры дымовых газов	FM 47	60,-
Соединительный кабель BUS (длиной 12 м)	AD 134	91,-
Соединительный кабель длиной 40 м	DB 119	123,-
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	22,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
Модуль дистанционного управления DC 3000 с ПО DIEMACOM	AD 144	3 734,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-

DIEMATIC-Delta и DIEMATIC-m Delta	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	DB 116	48,-
Плата + датчик для 1 смесительного контура	DB 115	211,-
Датчик температуры дымовых газов	DB 120	52,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	BG 20	131,-
Диалоговый модуль	DB 118	357,-
Настенный крепеж с датчиком комнатной температуры для диалогового модуля или дистанционного управления, включая соединительный кабель 20 м	DB 117	211,-
Соединительный кабель длиной 40 м	DB 119	123,-
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	22,-
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-
⇒ Только для DIEMATIC-m Delta		
Каскадная плата + кабель BUS 12 м	AD 135	526,-
Кабель BUS 12 м	AD 134	91,-
Модуль дистанционного управления DC 3000 с ПО DIEMACOM	AD 144	3 734,-
Модуль дистанционного управления DC 3000	AD 158	1 712,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ EASYMATIC

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

EASYMATIC	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Датчик ГВС	AD 212	42,-

EASYMATIC	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Модуль дистанционного управления по телефонной линии TELCOM 2	AD 154	580,-

РЕГУЛЯТОРЫ SV-MATIC

Рекомендуемая розничная цена (с учетом всех налогов)

SV-MATIC	ЕД. ПОСТАВКИ	€
SV-matic 321 D (управление 1-ступ. горелкой)	AD 102	518,-
SV-matic 321 B (управление 1-ступ. горелкой)	AD 101	956,-
SV-matic 321 DB (управление 1-ступ. горелкой)	AD 103	677,-
SV-matic 331 (управление 1-ступ. горелкой и 1 смесителем)	AD 106	1 058,-
SV-matic 331 DB (управление 1-ступ. горелкой и 1 смесителем)	AD 109	963,-
SV-matic 322 D (управление 2-ступ. горелкой)	AD 104	972,-
SV-matic 322 DB (управление 2-ступ. горелкой)	AD 105	1 143,-
SV-matic 332 DB (управление 2-ступ. горелкой и 1 смесителем)	AD 111	1 287,-
Обязательный соединительный кабель для котлов GT 210 K, GT 300 K/II, GT 400 K, GTE 500 K, DTG 220 EcoNOx/II, DTG 320 EcoNOx	AV 106	132,-
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры RFF 30 S	AD 97	138,-
Дистанционное управление без датчика комнатной температуры FBR 30 S	AD 99	102,-

РАЗНОЕ	ЕД. ПОСТАВКИ	€
Погружной датчик с приемной гильзой	BP 42	159,-
Релейный комплект для горелок	BP 51	136,-
Модуль приоритета и регулирования температуры горячей воды		
- MB 1	AD 127	225,-
- MB 2	AD 128	188,-
- MB 3	AD 131	141,-
Термостат комнатной температуры		
- непрограммируемый	AD 140	41,-
- программируемый (проводный)	AD 137	135,-
- программируемый (беспроводный)	AD 200	246,-

De Dietrich 

DE DIETRICH THERMIQUE

Акционерное общество с капиталом 21 686 370 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
тел. + 33 3 88 80 27 00 - факс + 33 3 88 80 27 99
www.dedietrich.com

Представительство De Dietrich:
129090 г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 8, оф. 7
тел. (095) 974-66-08
факс (095) 974-16-03
E-mail : dedietrich@nnt.ru