

Биметаллический радиатор

"RIFAR"

(Россия)

Рабочее давление – 2,0 МПа (20 атм.)

Испытательное давление – 3,0 МПа (30 атм.)

Параметры одной секции	RIFAR- 350	RIFAR- 500
Межцентровое расстояние, мм	350	500
Высота, мм	415	570
Глубина, мм	90	100
Ширина, мм	79	79
Объем воды, л	0,16	0,20
Масса, кг	1,36	2,0
N, Вт, Ø=70	136	204
Внутренний диаметр, дюйм	1"	1"

Модель	N, Вт, Ø=70	Артикул	Цена, евро
RIFAR B350 x 1 секция	136	A0700201	13,80
RIFAR B350 x 2 секции	272	A0700202	27,60
RIFAR B350 x 3 секции	408	A0700203	41,40
RIFAR B350 x 4 секции	544	A0700204	55,20
RIFAR B350 x 5 секций	680	A0700205	69,00
RIFAR B350 x 6 секций	816	A0700206	82,80
RIFAR B350 x 7 секций	952	A0700207	96,60
RIFAR B350 x 8 секций	1088	A0700208	110,40
RIFAR B350 x 9 секций	1224	A0700209	124,20
RIFAR B350 x 10 секций	1360	A0700210	138,00
RIFAR B350 x 11 секций	1496	A0700211	151,80
RIFAR B350 x 12 секций	1632	A0700212	165,60
RIFAR B350 x 13 секций	1768	A0700213	179,40
RIFAR B350 x 14 секций	1904	A0700214	193,20
RIFAR B500 x 1 секция	204	A0700101	14,30
RIFAR B500 x 2 секции	408	A0700102	28,60
RIFAR B500 x 3 секции	612	A0700103	42,90
RIFAR B500 x 4 секции	816	A0700104	57,20
RIFAR B500 x 5 секций	1020	A0700105	71,50
RIFAR B500 x 6 секций	1224	A0700106	85,80
RIFAR B500 x 7 секций	1428	A0700107	100,10
RIFAR B500 x 8 секций	1632	A0700108	114,40
RIFAR B500 x 9 секций	1836	A0700109	128,70
RIFAR B500 x 10 секций	2040	A0700110	143,00
RIFAR B500 x 11 секций	2244	A0700111	157,30
RIFAR B500 x 12 секций	2448	A0700112	171,60
RIFAR B500 x 13 секций	2652	A0700113	185,90
RIFAR B500 x 14 секций	2856	A0700114	200,20

Комплектующие к радиаторам "RIFAR"

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, евро
Заглушка 1" с прокладкой левая	1	A2600514	1,00

Заглушка 1" с прокладкой правая	1	A2600512	1,00
Переходник 1"- 3/4" с прокладкой левый	1	A2600510	1,00
Переходник 1"- 3/4" с прокладкой правый	1	A2600508	1,00
Переходник 1"- 1/2" с прокладкой левый	1	A2600506	1,00
Переходник 1"- 1/2" с прокладкой правый	1	A2600504	1,00
Ниппель "ROVAL" 1" с прокладкой	1	A2600524	0,50
Кронштейн	2	A3501207	2,00
Клапан воздуховыпускной	1	D0201240	1,00
Монтажный комплект 1/2"(правый)	комплект	A2600516	7,00
Монтажный комплект 1/2"(левый)	комплект	A2600518	7,00
Монтажный комплект 3/4"(левый)	комплект	A2600520	7,00
Монтажный комплект 3/4"(правый)	комплект	A2600522	7,00

"RIFAR-A"**(Россия)**

Рабочее давление – 2,0 МПа (20 атм.)

Испытательное давление – 3,0 МПа (30 атм.)

Параметры одной секции	RIFAR- 500
Межцентровое расстояние, мм	500
Высота, мм	570
Глубина, мм	75
Ширина, мм	79
Объем воды, л	0,20
Масса, кг	1,50
N, Вт, Ø=70	165
Внутренний диаметр, дюйм	1"

Модель	N, Вт, Ø=70	Артикул	Цена, евро
RIFAR A500 x 1 секция	165	A0700301	13,80
RIFAR A500 x 2 секции	330	A0700302	27,60
RIFAR A500 x 3 секции	495	A0700303	41,40
RIFAR A500 x 4 секции	660	A0700304	55,20
RIFAR A500 x 5 секций	825	A0700305	69,00
RIFAR A500 x 6 секций	990	A0700306	82,80
RIFAR A500 x 7 секций	1155	A0700307	96,60
RIFAR A500 x 8 секций	1320	A0700308	110,40
RIFAR A500 x 9 секций	1485	A0700309	124,20
RIFAR A500 x 10 секций	1650	A0700310	138,00
RIFAR A500 x 11 секций	1815	A0700311	151,80
RIFAR A500 x 12 секций	1980	A0700312	165,60
RIFAR A500 x 13 секций	2145	A0700313	179,40
RIFAR A500 x 14 секций	2310	A0700314	193,20

Комплектующие к радиаторам "RIFAR-A"

Наименование	Кол-во	Артикул	Цена, евро
Заглушка 1" с прокладкой левая	1	A2600514	1,00
Заглушка 1" с прокладкой правая	1	A2600512	1,00
Переходник 1"- 3/4" с прокладкой левый	1	A2600510	1,00
Переходник 1"- 3/4" с прокладкой правый	1	A2600508	1,00
Переходник 1"- 1/2" с прокладкой левый	1	A2600506	1,00

www.laintech.ruinfo@laintech.ru

Переходник 1"- 1/2" с прокладкой правый	1	A2600504	1,00
Ниппель "ROVAL" 1" с прокладкой	1	A2600524	0,50
Кронштейн	2	A3501207	2,00
Клапан воздуховыпускной	1	D0201240	1,00
Монтажный комплект 1/2"(правый)	комплект	A2600516	7,00
Монтажный комплект 1/2"(левый)	комплект	A2600518	7,00
Монтажный комплект 3/4""(левый)	комплект	A2600520	7,00
Монтажный комплект 3/4"(правый)	комплект	A2600522	7,00